

WYKAZ ROBÓT 16.09.2021r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
<p>Żeromskiego 36; Kraszewskiego 1; Mickiewicza 23; Tadeusza 37; Staszica 4; Warszawska 78; Czarnieckiego 3.</p>	<p>Wymiana drzwi zewnętrznych i okien</p>	<p>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</p>	<p>40 dni</p>	<p>21 września 2021r. (wtorek do godziny 14<sup>00</sup>)</p>

Oferty należy składać na każdy z adresów osobno.

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

P.O. Dyrektora  
Bartłomiej Szpakowski



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH</b>					
1		Podstemplowania zagrożonych nadproży nad drzwiami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych od strony kl. schodowej 1.60*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
4		Wypionowanie i wzmocnienie ramiaków w ścianach drewnianych przed umocowaniem ościeżnicy drzwiowej. 4	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5		Obsadzenie drzwi o pow. od 1 m2 do 2 m2 fabrycznie wykończonych w ścianach drewnianych z uszczelnieniem pakułami 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6		Uzupełnienie i uszczelnienie ścian drewnianych nad drzwiami ( płyta OSB wełna mineralna ) 1.60*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
7		Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach 1.60*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
8		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm od wewn. i zewnątrz lokalu 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ( ujednoczenie koloru ) na ścianie nad drzwiami oraz w ościeżach (10.0*0.06)+(1.60*0.70)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Wymiana okien skrzynkowych szt 2 na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wsp. 1,1 białe z nawietrzakiem z obróbką ościeży 1.47*1.44+1.44*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.205</b>
2		Wymiana okien zespolonych szt. 4 na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 wsp. 1,1 białe z obróbką ościeży 1.45*1.50*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
3		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej lub powlekanej 1.60*0.25*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
4		Wywiezienie zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
5		J.w. lecz - za każdy następny 1 km 1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> WSP, k 1,1 ( z zewnątrz brąz wewn. białe) z nawietrzakiem z wykończeniem w ościeżach 0.81*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.013</b>
2		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> wsp. K 1,1 zewn. brąz ,wewn, białe z nawietrzaczem wykończenie j.w. 0.86*0.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.740</b>
3		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.80*0.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.324</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Wstawienie w istniejące ościeżnice okna - rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne PCV z nawierzakiem wsp. K 1,1 o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> 1.25*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.875</b>
2		Zamontowanie zewnętrznego parapetu przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.50*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.225</b>
3		Wywiezienie zniszczonych zdemontowanych okien samochodami skrzyżniowymi na odległość do 1 km 0.50 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500 ----- 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 20 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy okiennej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z opaskami wsp. 0.50 pom WC na parterze (1.30*1.56)+(1.20*1.56)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.964</b>
2		Wstawienie w istniejące ościeżnice okien uchylno-rozwierane z PCV z nawietrzaczem dwie szt o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> z PCV 2 szt wszystkie białe obustronnie (1.30*1.56)+(1.20*1.56)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
3		Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej (1.40+1.30)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
4		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m <sup>2</sup> (0.60+0.60)*0.20	szt. szt.	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
5		Wywiezienie zniszczonych skrzydeł okiennych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
6		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 30 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

TADEUSZA 37 m 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Zdjęcie i wyniesienie skrzydeł okiennych, demontaż zawiasów oraz usunięcie dolnego ramiaka w naświetlu okiennym w trzech oknach. (pokój kuchnia i łazienka ) 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2,0 m2 białe wsp. K 1,1 z nawietrzakiem w pokoju (1.40*1.46)+(1.40*1.64)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
3		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 białe wsp. K 1,1 z nawietrzakiem w kuchni 1.64*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.476</b>
4		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 wsp. K 1,1 z nawietrzakiem białe w łazience 1.17*0.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.620</b>
5		Wywiezienie starych skrzydeł samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
6		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

TADEUSZA 37 m 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Zdjęcie i wyniesienie skrzydeł okiennych, demontaż zawiasów oraz usunięcie dolnego ramiaka w naświetlu okiennym w trzech oknach. 6*3	szt. szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2		Montaż okien szt 3 rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2,0 m2 białe wsp K 1,1 z nawietrzakiem okiennym w pokoju i kuchni 1.40*1.64*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.888	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.888</b>
3		Wywiezienie starych skrzydeł samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
4		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 25 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>



## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

STASZICA 4 m 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.0 m2 wsp. 1,1 z nawierzaczem białe (montowane w istniejące ościeżnice) 1.80*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
2		Wywiezienie Starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
3		J.w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>