

WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

Adres	Przedmiot zamówienie	Termin podpisania umowy	Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
Zaciszna 10A lok. 51	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Karczewska 51 lok. 14	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Różana 2 lok. 3	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Wierchowa 16 lok. 1	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )
Majowa 16 lok. 1	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia	60 dni	17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12 <sup>00</sup> )

P.O. Dyrektora

Barthelmiej Kępcowski

WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

		zakończenia postępowania		
<b>Reymonta 53 lok. 1</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>Fredry 5 lok. 6</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>KoŃgataja 29 lok. 5</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>KoŃgataja 31 lok. 1</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>Sobieskiego 12 lok. 3</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>Kubusia Puchatka 45/47 lok. 4</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>Świerkowa 16</b>	Wymiana okien	W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania	60 dni	17 stycznia 2022r. <b>(poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>

P.O. Dyrektora

Bartłomiej Szustowski



## WYKAZ ROBÓT 11.01.2022r.

		<b>zakończenia postępowania</b>		
<b>Końcująca 10 lok. 2</b>	<b>Wymiana okien</b>	<b>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</b>	<b>60 dni</b>	<b>17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>
<b>Staszica 4 lok. 6</b>	<b>Wymiana okien</b>	<b>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</b>	<b>60 dni</b>	<b>17 stycznia 2022r. (poniedziałek do godziny 12<sup>00</sup>)</b>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w zakleionej kopercie należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

  
P.O. Dyrektora  
Biuro Głównego Kozłowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką osadzenia nawietrzakiem wsp.K 1,1 białe 2.40*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.480</b>
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z obróbka osadzenia + nawietrzak wsp. K 1,1 białe 1.50*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.175</b>
3		Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne z PCV białe wsp.K 1,1 o pow. ponad 2.5 m2 ( wymiary skrzydeł z zachowaniem istniejącego podziału i obróbką w ościeżach ) 2.56*1.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.661	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.661</b>
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV białe wsp. K 1.1o pow. do 2.0 m2 ( wymiary skrzydeł z zachowaniem istniejącego podziału i obróbką w ościeżach ) 1.28*1.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.830</b>
3		Wywiezienie zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		J. w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy drewnianej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z wykończeniem przy ościeżach ( pokój x 2 + kuchnia )	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2		Montaż okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z naświetlem fix i nawietrzakiem wsp. K 1.1 z PCV białe z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 (kuchnia )	m <sup>2</sup>		
		0.90*1.45	m <sup>2</sup>	1.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.305</b>
3		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z naświetlem fix dwudzielnych z PCV białe wsp.K 1,1 z nawietrzakiem z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 szt 2	m <sup>2</sup>		
		1.28*1.86*2	m <sup>2</sup>	4.762	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.762</b>
4		Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej brąz ( trzy okna )	m <sup>2</sup>		
		(0.90+1.28+1.28)*0.15	m <sup>2</sup>	0.519	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.519</b>
5		Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J. w. lecz- za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15	m <sup>3</sup>	0.500	
		0.50			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV dwudzielne z nawietrzakiem o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> wsp K 1.1 z naprawą ościeży ( w pokoju ) 1.36*1.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.931</b>
2		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> + nawietrzak wsp. K 1,1 z naprawą ościeży ( w pom. kuchni ) 1.40*0.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.190</b>
3		Wywiezienie zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy okiennej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy o powierzchni ponad 1.0 m2 wraz z opaskami wsp do " R " 0.50 2.15*1.22*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.312	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.312</b>
2		Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 wsp. K 1,1 ( białe z nawietrzakiem) 1.70*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.870</b>
3		Wywiezienie zdemontowanych skrzydeł samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 25 1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy drewnianej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z wykończeniem przy ościeżach szt. 4	szt		
			szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2		Wstawienie w istniejące ościeżnice okna - rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naswietłem fix bez szczeblin PCV z nawietrzakiem białe wsp. K 1,1 o pow. do 2.0 m2 ( w kuchni ) 1.38*1.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.863</b>
3		Wstawienie w istniejące ościeżnice okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 bez naswietla z nawietrzakiem wsp. K 1,1 ( pokój duży ) 2.0*1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
4		Wstawienie w istniejące ościeżnice okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z naswietłem fix i nawietrzakiem wsp. K 1,1 ( pokój średni i pokój mały ) (1.90*1.85)+(2.0*1.85)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.215</b>
5		Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
6		J. w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy drewnianej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z wykończeniem przy ościeżach	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wstawienie w istniejące ościeżnice okna - rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naświetlem fix bez szczeblin PCV z nawietrzakiem białe od środka wsp. K 1,1 o pow. do 2.0 m2 brązowe od zewnątrz 1.08*1.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.922	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.922</b>
3		Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4		J. w. lecz- za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 15			
		0.50	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Wstawienie uszczelnienie z wykończeniem przy ościeżach i parapetach w istniejące ościeżnice okna - rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne PCV z nawietrzakiem wsp. K 1,1 o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> ( od strony zewn. brąz ) 1.75*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
2		Zamontowanie zewnętrznego parapetu przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej brąz 1.50*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.225</b>
3		Wywiezienie zniszczonych zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50 A (suma częściowa)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500 ----- 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
4		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 20 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

KOŁŁATAJA 31 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy drewnianej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z wykończeniem przy ościeżach szt 4	szt szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
2		Wstawienie w istniejące ościeżnice okna - rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naswietłem fix bez szczeblin PCV z nawietrzakiem białe wsp. K 1,1 o pow. do 2.0 m2 szt 4 białe (1.05*1.72*2)+(1.21*1.72*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.774</b>
3		Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej lub ocynkowanej 1.18*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.354</b>
4		Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
5		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 25 0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>



## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

SOBIESKIEGO 12 m 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Usunięcie wszelkich starych okuć z ościeżnicy drewnianej wyszpachlowanie ubytków oraz dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy wraz z wykończeniem przy ościeżach ( pokój i kuchnia ) 0.99*2.03*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.005</b>
2		Wstawienie w istniejące ościeżnice okna - rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z naświetlem fix bez szczelin PCV z nawietrzakiem białe wsp. K 1,1 o pow. do 2.0 m2 w pokoju i kuchni 1.10*1.97*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.334</b>
3		Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej lub ocynkowanej 1.18*0.15*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.354</b>
4		Wywiezienie starych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
5		J. w. lecz- za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.50*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.625</b>
2		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trójdzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 z nawietrzakiem ( naświetla fix do poziomu szyby górnej skrzydła okiennego ) wsp. K 1,1 białe 2.50*2.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.625</b>
3		Wywiezienie zdemontowanych okien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.70*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>
4		J. w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 5.70*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.570</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIENKA PIWNICZNEGO + IZOLACJA ŚCIANY POD OKIENKIEM</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 dwu szybowe wsp. K 1.1 od zewnątrz brąz od wewnątrz białe z reperacją tników ościeży wewn. i zewn. 0.80*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
2		Uzupełnienie tynków zewn.zwykłych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cement. na ścianie fundamentowej pod okienkiem piwnicznym. 0.90*0.80*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
3		Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej murów otynkowanych z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie pod okienkiem piwnicznym. 0.90*0.80*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
4		opaski z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0.30*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
5		Wykonanie wylewki betonowej o szerokości do 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku pod okienkiem piwnicznym 0.50*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKIEN</b>					
1		Likwidacja starych okuć, szpachlowanie ubytków oraz jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		Wstawienie okna z PCV białe w istniejące ościeżnice drewniane, rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z nawietrzaczem wsp. K 1,1 z wukończeniem przy ościeżach 1.34*1.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
3		Wstawienie w istniejące ościeżnice drewniane okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 0.93*1.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.949	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.949</b>
4		Wywiezienie zdemontowane skrzydła okienne samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
5		J.w lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYMIANA OKNA</b>					
1		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup> białe z naświetlem fix wsp. K 1,1 z obróbką w ościeżach ( podział okna w/g stanu istniejącego ) 1.00*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
3		J.w. lecz - za każdy następny 1 km Krotność = 15 0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>